

**RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 276970/2015-1**  
**Processo Comercial N° 19369/2015-4**

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	Companhia Aguas de Joinville
<b>Endereço:</b>	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
<b>Nome do Solicitante:</b>	Almiria Rosa Beckhauser

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do Cliente:</b>	27399-07 - ETA CUBATÃO - Estrada Dona Francisca (Rod. SC-418), KM 3,5 - Pirabeiraba		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Água Bruta		
<b>Coletor:</b>	Interessado	<b>Data da coleta:</b>	05/10/2015 08:35:00
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	14/10/2015 15:38	<b>Data de Elaboração do RRA:</b>	27/10/2015

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP
Contagem de Cianobactérias	cel/mL	3	< 3	---

**Portaria 2914/11 - VMP** Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

**Notas**

"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  
LQ/Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

**Abrangência**

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Este relatório cancela e substitui o relatório N° 276970/2015-0

**Dados de Origem**

Resumo dos resultados da amostra n° 276970/2015-1 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 276970/2015-1 - São Paulo anexados a este documento.

**Declaração de Conformidade**

Chave de Validação: ea5c9146fce2cdaade17e9a8f2ce2073

  
Bruna Alexandre  
Controle de Qualidade  
CRQ 04267125 - 4ª Região

  
Marcos Ceccatto  
Diretor Técnico  
CRQ 04364387 - 4ª Região

**RELATÓRIO DE ENSAIO N° 276970/2015-1 - São Paulo**  
**Processo Comercial N° 19369/2015-4**

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa solicitante:</b>	Companhia Aguas de Joinville
<b>Endereço:</b>	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
<b>Nome do Solicitante:</b>	Almiria Rosa Beckhauser

**DADOS REFERENTES A AMOSTRA**

<b>Identificação do Cliente:</b>	27399-07 - ETA CUBATÃO - Estrada Dona Francisca (Rod. SC-418), KM 3,5 - Pirabeiraba		
<b>Amostra Rotulada como:</b>	Água Bruta		
<b>Coletor:</b>	Interessado	<b>Data da coleta:</b>	05/10/2015 08:35:00
<b>Data da entrada no laboratório:</b>	14/10/2015 15:38	<b>Data de Elaboração do RE:</b>	27/10/2015

**RESULTADOS PARA A AMOSTRA**

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Portaria 2914/11 - VMP	Data do Ensaio
Contagem de Cianobactérias	---	cel/mL	3	< 3	n.a.	---	23/10/2015 00:00

Portaria 2914/11 - VMP Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

**Notas**

"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.

LQ/Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

n.a. = Não Aplicável.

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

**Abrangência**

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Este relatório cancela e substitui o relatório N° 276970/2015-0

**Plano de Amostragem**

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

**Responsabilidade Técnica**

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional Arnaldo Ribeiro.

**Referências Metodológicas**

Contagem de Cianobactérias: POP PA 046 / SMEWW 10200 A-F

**Revisores**

Mariane Morandini



Chave de Validação: ea5c9146fce2cdaade17e9a8f2ce2073

Bruna Couto Barbosa  
Coordenadora do Laboratório